



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรศีส พิจุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ที่ มค/๘๐๒๐๒..... วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้วให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ข้อ ๑๑ วรรคสอง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง (๒) วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวธนากร ศิริแสนปรกร)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายพชรภัทร จำปา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายบุญตา ทองพา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เห็นชอบ

(นายรัสสี พิจุลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ			
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกหมู่ที่ ๑๐ (เส้นทางไปลำห้วยเสียว)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๗๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตรตามแบบอบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกหมู่ที่ ๑๐(เส้นทางสี่แยกร้านค้ากลางหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดน้อยหมู่ที่ ๓ (เส้นทางไปต.หนองไผ่) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค-เม.ย.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านชาดน้อยหมู่ที่ ๓(เส้นทางบ้านนายโชตชาย ตะชา-นายพรหมมา จุลสีทา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๓๑.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๔.๐๐ ตารางเมตรตามแบบอบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๑๑,๕๐๐	ม.ค-เม.ย.๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดน้อยหมู่ที่ ๓ (เส้นทางบ้านนายเกา อนุชาด) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๑๒,๐๐๐	ม.ค-เม.ย.๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านซองแมวมู่ที่ ๑๓(เส้นทางหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไปทางทิศตะวันออก)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๑๕๒,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนกอกหมู่ที่ ๒๑ (เส้นทาง	๓๐๕,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗

	บ้านนางประนอม ศรีธราคลังไปด้านทิศตะวันออก) ขนาด		
	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี		
	พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๔.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือ		
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนกอกหมู่ที่ ๒๑ (เส้นทาง	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	ไปบ้านโนนเห็ดโค)ขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร		
	หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตร.ม.		
	ตามแบบ อบต.หัวเรือพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนผางหมู่ที่ ๑๗(เส้นทาง	๒๒,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗
	ด้านทิศตะวันออกเชื่อมถนนสายดอนผาง-โพธิ์ชัย) ขนาดกว้าง		
	๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อ		
	สร้างไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนผางหมู่ที่ ๑๗(เส้นทาง	๑๗๘,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗
	บ้านนายสี จันปัสสาไปด้านทิศตะวันตก) ขนาดกว้าง ๔.๐๐		
	เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่		
	น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อม		
	ป้ายประชาสัมพันธ์		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ ๑๕	๓๙,๕๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗
	(เส้นทางปากทางบ้านดอนเม็ก)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว		
	๑๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า		
	๕๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ ๑๕	๒๗,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗
	(เส้นทางปากทางบ้านป่าแกม)ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว		
	๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า		
	๒๔.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ ๑๕	๑๒,๐๐๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗
	(เส้นทางปากทางบ้านป่าแกมด้านทิศใต้)ขนาดกว้าง ๓.๕๐		
	เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่		
	น้อยกว่า ๑๐.๕๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ ๑๕	๕๔,๕๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	(เส้นทางบ้านนายแสงดาว ศรีโสภ)ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร		
	ยาว๓๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า		
	๙๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		

๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ ๑๕	๖๗,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	(เส้นทางไปหนองหัว)ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๓๗.๐๐ เมตร		
	หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตร.ม.		
	ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝางหมู่ที่ ๕ (เส้นทางบ้านฝาง	๒๖๘,๐๐๐	ก.พ.๖๗-เม.ย.๖๗
	ไปบ้านชาติใหญ่หมู่ที่ ๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐		
	เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐		
	ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดW๐.๖๐ เมตรจำนวน ๖ ท่อน		
	ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางหมู่ที่ ๙ (เส้นทางสามแยก	๖๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	บ้านนางจิราพร ตมูลาไปทางด้านทิศตะวันตก)ขนาดกว้าง ๔.๐๐		
	เมตรยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง		
	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวหมู่ที่ ๘ (เส้นทาง	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	ไปบ้านฝาง)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตรหนา		
	๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตร.ม.		
	ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ ๑๙(เส้นทาง	๑๒๖,๕๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	ทิศใต้วัดป่าไปลำห้วย)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๕๓.๐๐ เมตร		
	หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตร.ม.		
	ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ ๑๙(เส้นทาง	๔๒,๕๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	แยกวัดป่าไปถนนนิวิซีแลนด์) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว		
	๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า		
	๗๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวเรือหมู่ที่ ๔ (เส้นทางไป	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค-เม.ย.๖๗
	บ้านหนองแกหมู่ที่ ๑๑ จากปากทางบ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่		
	ที่ ๑๕ มาบ้านหัวเรือหมู่ที่ ๔) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร		
	ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง		
	ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อม		
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวเรือหมู่ที่ ๔(เส้นทางบ้านนาย	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗

	ถวิล ชำนาญหนอง)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร		
	หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตร.ม.		
	ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเหล่าทุ่งหมู่ที่ ๑๔ (เส้นทางไป	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	บ้านนายนิคม ปัดถามัง)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๘๔.๐๐ เมตร		
	หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตร.ม.		
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยกุดแคนบ้านวังปทุม	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	หมู่ที่ ๑๘ (เส้นทางหลังวัดบ้านกุดอ้อไปด้านทิศเหนือ)		
	โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยกุดแคนบ้านวังปทุมหมู่		
	ที่ ๑๘ จำนวน ๑ แห่งพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๒๕	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคสล.บ้านไก่อเฒ่าหมู่ที่ ๒๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	โดยก่อสร้างทางระบายน้ำคสล.แบบรางยูระยะทางรวม ๗๕.๐๐		
	เมตรและวางท่อระบายน้ำขนาด W๐.๔๐ ระยะทางรวม		
	๒๙.๐๐ เมตรรวมระยะทาง ๑๐๔.๐๐ เมตรตามแบบ อบต.หัวเรือ		
	กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๒๖	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคสล.บ้านนาฝายหมู่ที่ ๑๒	๑๗๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	โดยก่อสร้างทางระบายน้ำคสล.แบบรางยู ระยะทางรวม		
	๕๖.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านดงเค็งหมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรังบ้านชาติใหญ่หมู่ที่	๑๑๒,๕๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	๑ (เส้นทางนายนายบุญ ไปลำห้วยแสง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร		
	ยาว ๖๓๐ เมตรโดยเสริมดินคันทางสูงเฉลี่ย๑.๒๐ เมตรหรือมี		
	ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐.๐๐ ลบ.ม.ลงผิวจราจรลูกรังหนา		
	เฉลี่ย ๐.๑๒ เมตรหรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๐๒.๔๐ ลบ.ม.ตาม		
	แบบอบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรังบ้านฝางหมู่ที่ ๕	๓๒,๐๐๐	ม.ค-เม.ย.๖๗
	(เส้นทางนายนายบุญตา ทองลิ้ม-ข้ามคลองส่งน้ำพลังงานไป		
	หนองเสือ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตรหนา		
	เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๓.๕๐		
	ลบ.ม. ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด		

๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรังบ้านฝางหมู่ที่ ๕	๓๓๐,๕๐๐	ม.ค-เม.ย.๖๗
	(เส้นทางไปโนนกกผง) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑,๒๗๐.๐๐		
	โดยเสริมดินคันทางสูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตรหรือมีปริมาณไม่น้อย		
	กว่า ๖,๒๕๒.๐๐ ลบ.ม.ลงผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร		
	หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๐๐ ลบ.ม.ตามแบบอบต.หัวเรือ		
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรังบ้านเหล่าหมู่	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค-ธ.ค.ย.๖๗
	ที่ ๑๔ (เส้นทางไปภูกระยอม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว		
	๑,๕๗๐.๐๐ เมตร โดยเสริมดินคันทางสูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตรหรือ		
	มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๘,๒๓๗.๐๐ ลบ.ม.ลงผิวจราจรลูกรังหนา		
	เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๗๘๕.๐๐ ลบ.ม.		
	ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านกอกหมู่ที่ ๖	๒๑๐,๐๐๐	ม.ค-เม.ย.๖๗
	(เส้นทางปากทางนายนายวิโรจน์ สิงหาราโท-สะพานข้ามลำ		
	ห้วยนา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุก		
	หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐		
	ลบ.ม.ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านชาติใหญ่	๑๐๐,๕๐๐	ม.ค-มี.ค.๖๗
	หมู่ที่ ๒ (เส้นทางนางคำผัด สีตะสังข์-นายนายหล้า กองบุตร		
	ตามคันคูลำห้วย) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร		
	หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ลบ.ม.		
	ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านชาติใหญ่	๑๐๓,๕๐๐	ม.ค-มี.ค.๖๗
	หมู่ที่ ๒ (เส้นทางโนนบ้านเก่า- ลำห้วยเสียว) ขนาดกว้าง		
	๒.๘๐ เมตรยาว ๔๗๕.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมี		
	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.		
	หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านชาติใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค-มี.ค.๖๗
	หมู่ที่ ๒ (เส้นทางโนนบ้านเก่าแดงแขง) ขนาดกว้าง ๓ เมตร		
	ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมี		
	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.		
	หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านหนองบัวทอง	๑๓๑,๐๐๐	ก.พ-เม.ย.๖๗

	หมู่ที่ ๑๙ (เส้นทางไปบ้านโคกเครือ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร		
	ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมี		
	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.		
	หัวเรือกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรบ้านวังปทุมหมู่ที่ ๑๘	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ-เม.ย.๖๗
	(เส้นทางจากลำห้วยกุดแคนมาวัดบ้านกุดอ้อ) ขนาดกว้าง		
	๓.๐๐ เมตรยาว ๔๓๐.๐๐ เมตรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร		
	หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ลบ.ม.ตามแบบ		
	หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรบ้านวังปทุมหมู่ที่ ๑๘	๖๐,๕๐๐	ธ.ค-ธ.ค.๖๗
	(เส้นทางนายนายวงษ์ ปัดโตไปด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน)		
	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๒๖๐.๐๐ เมตรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย		
	๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลบ.ม.		
	ตามแบบอบต. หัวเรือกำหนด		
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรบ้านวังปทุมหมู่ที่ ๑๘	๗๙,๐๐๐	ธ.ค-ธ.ค.๖๗
	(เส้นทางนายนายสมเด็จ จ้อยอารีย์ไปด้านทิศใต้หมู่บ้านวังปทุม		
	หมู่ที่ ๑๘)ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร ลงหิน		
	คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า		
	๑๐๒.๐๐ ลบ.ม.ตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรบ้านวังปทุมหมู่ที่ ๑๘	๖๐,๕๐๐	ธ.ค-ธ.ค.๖๗
	(เส้นทางสามแยกที่นายนายทองใส นานันไปหนองขาด)		
	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๒๖๐.๐๐ เมตรลงหินคลุกหนาเฉลี่ย		
	๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ		
	มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบอบต.		
	หัวเรือกำหนด		
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านหนองแก	๒๓,๐๐๐	ธ.ค-ธ.ค.๖๗
	หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางบ้านนายสุรศักดิ์ ชันรุ่ง-นางละออง เสตะสิทธิ์)		
	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนา		
	เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐		
	ลบ.ม.ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด		
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านหนองแก	๑๐๖,๐๐๐	ธ.ค-ธ.ค.๖๗
	หมู่ที่ ๑๑ (เส้นทางแยกคลองส่งน้ำ-นายนายวิชัย ปัจจัย)		
	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนา		

	เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๕๐		
	ลบ.ม.ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๔๒	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านยางหมู่ที่ ๙	๑๔๐,๐๐๐	ธ.ค-๖๖-ม.ค.๖๗
	โดยการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบหมู่บ้านตามแบบ		
	อบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองบัวหมู่ที่ ๘	๒๗๙,๐๐๐	ก.พ-เม.ย.๖๗
	โดยก่อสร้างหอดึงสูงประปาหมู่บ้านจำนวน ๑ แห่ง		
	ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๔๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านชาติใหญ่หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	โดยการวางท่อประปาหมู่บ้านตามแบบ อบต.หัวเรือกำหนด		
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์		
๔๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)	๕๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	บ้านกุดอ้อหมู่ที่ ๗ โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้านเป็น		
	ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบอบต.หัวเรือกำหนด		
	จำนวน ๑ แห่ง		
๔๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อประปาหมู่บ้าน)	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค-๖๖-ก.ย.๖๗
	บ้านกุดอ้อหมู่ที่ ๗ โดยวางท่อประปาหมู่บ้าน ตามแบบ		
	อบต.หัวเรือกำหนด		